


Árlista


Érvényes 2009. február 16-tól



Minden, ami a naplopáshoz kell...

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Aktuális árlistánk letölthető az internetről:

www.naplopo.hu









Thermosolar napkollektorok.....	3.
Soladur napkollektorok	3.
Szerelőkeretek Thermosolar napkollektorok felszereléséhez.....	4.
Bádogozó készletek Thermosolar napkollektorok tetőbe integrálásához	4.
Szoláris szerelési egységek.....	5.
Szoláris fűtési egységek	5.
Zárt tágulási tartályok.....	5.
Szabályozók napkollektoros rendszerekhez.....	6.
Elektromos fűtőpatronok tárolókba	6.
SUNTHERM napenergiás kerti zuhanyozó.....	6.
HAJDU melegvítárolók.....	7.
EMMETI melegvíz- és puffertárolók, hőcserélők, tároló tartozékok.....	8.
REFLEX melegvíz- és puffertárolók.....	9.
Légtelenítők	9.
DRAZICE melegvítárolók	10.
Motoros zónaszelepek	11.
Termosztatikus váltószelepek	11.
Hőcserélők	11.
Hőszigetelések.....	11.
Fagyálló hőátadó folyadék	11.
Napelemes játékok	12.

Minden, ami a naplopáshoz kell...



Thermosolar szelektív síkkollektorok, Thermosolar vákuumos síkkollektorok, Soladur lefedés nélküli napkollektorok

	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
Alapfok   	THERMOSOLAR TS 300 M napkollektor A Thermosolar napkollektorok alaptípusa. Álló, rézcsöves, csőkígyós, belső átkötőcsöves napkollektor, ALOx szelektív elnyelőlemezzel, edzett biztonsági üveg fedéssel. Méret: 75 x 1008 x 2008 mm, felület: ~2m ² Csatlakozás: 3/4"-os, O-gyűrűs, peremtömítésű csatlakozó	105.000,-	126.000,-
	THERMOSOLAR TS 330 napkollektor Fekvő, rézcsöves, párhuzamos, osztó-gyűjtő belső csővezetésű napkollektor ALOx szelektív elnyelőlemezzel, edzett biztonsági üveg fedéssel. Használata elsősorban akkor javasolt, ha az álló kollektorok magassági méretük miatt nem férnek el. Méret: 75 x 2008 x 1008 mm, felület: ~2m ² Csatlakozás: Ø18x1mm-es vörösrézcső	115.000,-	138.000,-
	Univerzális bekötő készlet TS 300 M kollektorokhoz 1 db napkollektor mező bekötéséhez szükséges szerelvényeket tartalmazza	6.250,-	7.500,-
	Normál bekötő készlet TS 300 M kollektorokhoz 1 db napkollektor mező (balról-jobbra) bekötéséhez szükséges szerelvények	3.600,-	4.320,-
	Fordított bekötő készlet TS 300 M kollektorokhoz 1 db napkollektor mező (jobbról-balra) bekötéséhez szükséges szerelvények	3.600,-	4.320,-
Középfok 	THERMOSOLAR TS 310 napkollektor A Thermosolar 300-as napkollektorok növelt hatásfokú változata. Mélyebb kollektorház, vastagabb hőszigetelés, Mirotherm (dark blue) szelektív bevonat, nagy áteresztőképességű bevonattal ellátott szolárüveg lefedés. Méret: 100 x 1008 x 2008 mm, felület: ~2m ² Csatlakozás: speciális, 26 mm-es peremes csatlakozókkal	158.000,-	189.600,-
	Csatlakozó alapkészlet TS 310 kollektorokhoz 2 db napkollektor bekötéséhez szükséges szerelvényeket tartalmazza	9.400,-	11.280,-
	Csatlakozó bővítőkészlet TS 310 kollektorokhoz További 1 db kollektor bekötéséhez szükséges szerelvényeket tartalmazza	1.800,-	2.160,-
Felsőfok 	Vákuumos síkkollektorok THERMOSOLAR TS 400 ALOx THERMOSOLAR TS 400 Mirotherm Álló, rézcsöves, csőkígyós, belső átkötőcsöves napkollektor szelektív elnyelőlemezzel, edzett biztonsági üveg fedéssel, vákuum, vagy kripton nemesgáz hőszigeteléssel. Méret: 75 x 1008 x 2008 mm, felület: ~2m ² Csatlakozás: speciális, 40mm-es peremes csatlakozókkal	198.000,- 241.000,-	237.600,- 289.200,-
	Csatlakozó alapkészlet TS 400 V kollektorokhoz 2 db napkollektor bekötéséhez szükséges szerelvényeket tartalmazza	26.000,-	31.200,-
	Csatlakozó bővítőkészlet TS 400 V kollektorokhoz További 1 db kollektor bekötéséhez szükséges szerelvényeket tartalmazza	3.200,-	3.840,-
	Vákuum adapter Nyomásmérő és gyorscsatlakozó a vákuumszivattyú részére.	19.400,-	23.280,-
	SOLADUR S napkollektorok szabadtéri medencék nyári fűtéséhez Polipropilénből készült, belső csőjáratos elnyelőlemez		
	Soladur S-200 Méret: 1,2 x 2 m, felület: 2,4 m ²	63.000,-	75.600,-
	Soladur S-300 Méret: 1,2 x 3 m, felület: 3,6 m ²	81.500,-	97.800,-
Csak medencék fűtésére 	Soladur S-400 Méret: 1,2 x 4 m, felület: 4,8 m ²	93.000,-	111.600,-
	Összekötő elem Soladur kollektorokhoz	4.000,-	4.800,-
	Véglezáró elem Soladur kollektorokhoz	1.750,-	2.100,-

Szerelőkeretek és bádogozó készletek Thermosolar napkollektorok felszereléséhez

	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
Szerelőkeretek ferdetetőre, álló napkollektorokhoz (TS 300, 400)			
Normál tetőkampós rögzítésű keret (cserép fedéshez)			
	SK-f2an Szerelőkeret 2 db álló kollektorhoz, normál tetőkampóval	37.300,-	44.760,-
	SK-f3an Szerelőkeret 3 db álló kollektorhoz, normál tetőkampóval	51.700,-	62.040,-
	SK-f1an Szerelőkeret további 1 db álló kollektorhoz, normál tetőkampóval	19.800,-	23.760,-
Acélcsöves rögzítésű keret (cserép fedéshez)			
	SK-f2aa Szerelőkeret 2 db álló kollektorhoz, acélcsöves tetőkampóval	45.200,-	54.240,-
	SK-f3aa Szerelőkeret 3 db álló kollektorhoz, acélcsöves tetőkampóval	55.600,-	78.720,-
	SK-f1aa Szerelőkeret további 1 db álló kollektorhoz, acélcsöves tetőkampóval	24.000,-	28.800,-
Cserépléc tetőkampós rögzítésű keret (cserép fedéshez)			
	SK-f2ac Szerelőkeret 2 db álló kollektorhoz, cserépléc tetőkampóval	45.900,-	55.080,-
	SK-f1ac Szerelőkeret további 1 db álló kollektorhoz, cserépléc tetőkampóval	24.100,-	28.920,-
Tőcsavaros rögzítésű keret (pala, zsidó és bádóg fedéshez)			
	SK-f2at Szerelőkeret 2 db álló kollektorhoz, tőcsavaros rögzítéssel	46.100,-	55.320,-
	SK-f1at Szerelőkeret további 1 db álló kollektorhoz, tőcsavaros rögzítéssel	24.400,-	29.280,-
Szerelőkeretek ferdetetőre, fekvő napkollektorokhoz (TS 330)			
Acélcsöves rögzítésű keret (cserép fedéshez)			
	SK-f2fa Szerelőkeret 2 db fekvő kollektorhoz, acélcsöves tetőkampóval	78.800,-	94.560,-
	SK-f1fa Szerelőkeret további 1 db fekvő kollektorhoz, acélcsöves tetőkampóval	40.100,-	48.120,-
Tőcsavaros rögzítésű keret (pala, zsidó és bádóg fedéshez)			
	SK-f2ft Szerelőkeret 2 db fekvő kollektorhoz, tőcsavaros rögzítéssel	79.700,-	95.640,-
	SK-f1ft Szerelőkeret további 1 db fekvő kollektorhoz, tőcsavaros rögzítéssel	40.100,-	48.120,-
Szerelőkeretek lapostetőre, álló napkollektorokhoz (TS 300, 400)			
	SK-l2a Szerelőkeret lapostetőre 2 db álló kollektorhoz	51.200,-	61.440,-
	SK-l3a Szerelőkeret lapostetőre 3 db álló kollektorhoz	67.100,-	80.520,-
	SK-l1a Szerelőkeret lapostetőre további 1 db álló kollektorhoz	24.300,-	29.160,-
Szerelőkeretek lapostetőre, fekvő napkollektorokhoz (TS 330)			
	SK-l2f Szerelőkeret lapostetőre 2 db fekvő kollektorhoz	68.200,-	81.840,-
	SK-l1f Szerelőkeret lapostetőre további 1 db fekvő kollektorhoz	35.400,-	42.480,-
	Összekötő készlet szerelőkeretek egymás mellé sorolásához, normál	3.150,-	3.780,-
	acélcsöves	4.460,-	5.352,-
	Hosszabbító elem ferdetetős szerelőkeretek kiemeléséhez		
	l=500 mm, megközelítőleg 15°-os kiemelés	1.660,-	1.992,-
	l=750 mm, megközelítőleg 21°-os kiemelés	2.340,-	2.808,-
	l=1000 mm, megközelítőleg 27°-os kiemelés	3.030,-	3.636,-
	Z-profil, TS 300, 330 és 400 kollektorokhoz, 2080/70 mm	7.020,-	8.424,-
	3120/70 mm	10.210,-	12.252,-
	Z-profil, TS 310 kollektorokhoz, 2080/90 mm	7.400,-	8.880,-
	3120/90 mm	10.970,-	13.164,-
	Tetőkampó (alumínium)	2.090,-	2.508,-
	Tetőkampó (alumínium) - acélcsöves rögzítéshez	1.980,-	2.376,-
	Cserépléc kampó (rozsdamentes acél)	4.130,-	4.956,-
	Tőcsavar készlet (rozsdamentes acél) - tőcsavaros rögzítéshez	3.770,-	4.524,-
	Szélbiztosíték a kollektorok rögzítéséhez	480,-	576,-
	Rozsdamentes csavarkészlet M6x16 20 db	900,-	1.080,-
Bádogozó készletek Thermosolar napkollektorok (TS 300, 310, 400) tetőbe integrálásához			
	SET-1 Alapkészlet 2 db kollektor egy sorba elhelyezéséhez	116.950,-	140.340,-
	SET-2 Bővítőkészlet további 1 db kollektor egy sorba elhelyezéséhez	38.500,-	46.200,-
	SET-3 Bővítőkészlet további 2 db kollektor második sorba elhelyezéséhez	64.180,-	77.016,-
	SET-4 Bővítőkészlet további 1 db kollektor második sorba elhelyezéséhez	19.960,-	23.952,-
Rendelhető színek: Antracit (RAL 7016), piros (RAL 3016), sötétbarna (RAL 8017), zöld (RAL 6028)			



Szoláris szerelési egységek és fűtési egységek

Szolár szivattyúk

Tágulási tartályok














	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	Szoláris szerelési egységek		
	A szoláris szerelési egység egy szerelőlapon tartalmazza a keringető szivattyút, és a napkollektoros rendszerekben általában szükséges működtető, ellenőrző és biztonsági szerelvényeket.		
	Naplopó szoláris szerelési egységek (piros színű, szinterezett fém szerelőlapon)		
	Tágulási tartály tartó konzollal (max. 25 literes tágulási tartályig):		
	SE-40 Grundfos UPS Solar 25-40-es szivattyúval, ~2-4 db kollektorig	65.000,-	78.000,-
	SE-60 Grundfos UPS Solar 25-60-as szivattyúval, ~6-12 db kollektorig	72.000,-	86.400,-
	Tágulási tartály tartó konzol nélkül (35 literes tágulási tartálytól):		
	SE-60/a Grundfos UPS Solar 25-60-as szivattyúval, ~6-10 db kollektorig	71.000,-	85.200,-
	SE-80 Grundfos UPS 25-80-as szivattyúval, ~10-20 db kollektorig	115.000,-	138.000,-
	REGUSOL szoláris szerelési egységek (keményhab hőszigetelésű házban)		
	RS-60-1 Grundfos UPS 25-60-as szivattyúval, ~6-12 db kollektorig	81.600,-	102.200,-
	RS-60-2 Grundfos UPS 25-60-as szivattyúval, ~6-12 db kollektorig	94.100,-	117.625,-
	Szoláris fűtési egységek		
	Hőcserélős egység épületek napkollektoros, puffertároló nélküli fűtésére.		
	FE-50 Grundfos UPS 25-50-es szivattyúval, ~4-6 db kollektorig	112.000,-	134.400,-
	FE-60 Grundfos UPS 25-60-as szivattyúval, ~6-12 db kollektorig	123.000,-	147.600,-
	Szolár szivattyúk		
	Grundfos UPS Solar 25-40, ~4-6 db kollektorig	25.000,-	30.000,-
	Grundfos UPS Solar 25-60, ~6-12 db kollektorig	30.700,-	36.840,-
	Szivattyú csatlakozó golyóscsap 6/4"-1"	960,-	1.152,-
Napkollektoros körben alkalmazható zárt tágulási tartályok, $p_{max}=6(10)$ bar, $T_{max}=120^{\circ}\text{C}$			
	8 liter , méret: Ø245x280 mm, 3/4", ~1 db kollektorig,	8.200,-	9.840,-
	12 liter , méret: Ø286x313 mm, 3/4", ~2 db kollektorig,	9.400,-	11.280,-
	18 liter , méret: Ø328x306 mm, 3/4", ~3 db kollektorig,	10.500,-	12.600,-
	25 liter , méret: Ø358x359 mm, 3/4", ~5 db kollektorig,	13.200,-	15.840,-
	35 liter , méret: Ø396x416 mm, 3/4", ~8 db kollektorig,	16.100,-	19.320,-
	50 liter , méret: Ø437x473 mm, 3/4", ~10 db kollektorig,	20.200,-	24.240,-
	80 liter , méret: Ø519x540 mm, 1", 6 bar ~15 db kollektorig,	28.500,-	34.200,-
	110 liter , méret: Ø484x784 mm, 1", 10 bar ~20 db kollektorig,	77.600,-	93.120,-
	140 liter , méret: Ø484x950 mm, 1", 10 bar ~25 db kollektorig,	85.700,-	102.840,-
	200 liter , méret: Ø600x960 mm, 1", 10 bar ~35 db kollektorig,	93.300,-	111.960,-
	300 liter , méret: Ø600x1330 mm, 1", 10 bar ~50 db kollektorig,	106.700,-	128.040,-
Puffertartályokhoz alkalmazható zárt tágulási tartályok, $p_{max}=6$ bar, $T_{max}=99^{\circ}\text{C}$			
	60 liter , méret: Ø380x690 mm, 3/4", $p_{max}=6$ bar, ~400 literig	13.900,-	16.680,-
	80 liter , méret: Ø450x680 mm, 3/4", $p_{max}=6$ bar, ~650 literig	18.900,-	22.680,-
	100 liter , méret: Ø450x760 mm, 1", $p_{max}=6$ bar, ~800 literig	26.500,-	31.800,-
	150 liter , méret: Ø550x785 mm, 1", $p_{max}=6$ bar, ~1250 literig	35.300,-	42.360,-
	200 liter , méret: Ø550x1010 mm, 6/4", $p_{max}=6$ bar, ~1650 literig	41.550,-	49.860,-
	300 liter , méret: Ø630x1180 mm, 6/4", $p_{max}=6$ bar, ~2500 literig	64.200,-	77.040,-
Ivóvíz rendszerben alkalmazható zárt tágulási tartályok, $p_{max}=8$ bar, $T_{max}=99^{\circ}\text{C}$			
	12 liter , méret: Ø270x300 mm, 3/4"	5.300,-	6.360,-
	18 liter , méret: Ø270x420 mm, 3/4"	5.900,-	7.080,-
	25 liter , méret: Ø290x450 mm, 3/4"	6.900,-	8.280,-
	Flexfast tágulási tartály csatlakozó (kettős visszacsapószelep), méret: 3/4	2.700,-	3.240,-










Napkollektoros rendszerek szabályozása

Elektromos fűtőpatronok tárolókba

SUNTHERM napenergiás kerti zuhanyzó

	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	NL-11D Egyzónás analóg szabályozó Hőmérséklet-különbség kapcsoló, maximális hőmérséklet határolás nélkül. 2 db érzékelőt tartalmaz.	21.200,-	25.440,-
	HC-1 Egyzónás mikroprocesszoros szabályozó 1 db fordulatszám szabályozott szivattyú kimenettel, 1 db relé kimenettel, max. 5 db érzékelővel, 1 db impulzus adó bemenettel, hőmennyiség mérési funkcióval. 4 db érzékelőt tartalmaz.	43.500,-	52.200,-
	HC-1-2 Kétfónás mikroprocesszoros szabályozó 1 db fordulatszám szabályozott szivattyú kimenettel, 1 db relé kimenettel, max. 5 db érzékelővel, 1 db impulzus adó bemenettel, hőmennyiség mérési funkcióval. 5 db érzékelőt tartalmaz.	49.900,-	59.880,-
	HC-2 Négyzónás mikroprocesszoros szabályozó 2 db fordulatszám szabályozott szivattyú kimenettel, 4 db relé kimenettel, max. 10 db érzékelővel, 1 db impulzusadó bemenettel, számítógép csatlakoztatási lehetőséggel, hőmennyiség mérési funkcióval. Nem tartalmaz érzékelőt.	114.200,-	137.040,-
	Kollektor érzékelő HC és NL szabályozóhoz Tároló érzékelő HC és NL szabályozóhoz	1.500,- 1.500,-	1.800,- 1.800,-
	Térfogatáram mérő impulzusadó, 1 liter/impulzus, 1/2", 1,5 m³/h 1 liter/impulzus, 3/4", 2,5 m³/h 1 liter/impulzus, 1", 3,5 m³/h	8.300,- 9.600,- 30.300,-	9.960,- 11.520,- 36.360,-
	Merülő termosztát, 30-90°C, 1/2"	4.600,-	5.520,-
	Csőtermosztát, 0-60°C	5.300,-	6.360,-
	Érzékelő hüvely, 1/2", Ø6 mm-es érzékelőhöz	1.600,-	1.920,-
	Érzékelő hüvely, 1/2", Ø8 mm-es érzékelőhöz	1.600,-	1.920,-
	Érzékelő hüvely, Ø18 mm-es vörösréz csővezetékbe építhető	980,-	1.176,-
	Érzékelő hüvely, Ø22 mm-es vörösréz csővezetékbe építhető	980,-	1.176,-
	Relés kapcsoló dobozok 1 db relével 2 db relével 3 db relével	8.200,- 11.200,- 14.800,-	9.840,- 13.440,- 17.760,-
Elektromos fűtőpatronok tárolókba szabályzó és korlátozó termosztáttal, 6/4"-os csatlakozással			
	TJ-2,0, 230V / 2,0 kW, benyúlási hossz: 360 mm	24.400,-	29.280,-
	TJ-2,5, 230V / 2,5 kW, benyúlási hossz: 360 mm	24.900,-	29.880,-
	TJ-3,3, 400V / 3,3 kW, benyúlási hossz: 330 mm	34.400,-	41.280,-
	TJ-4,5, 400V / 4,5 kW, benyúlási hossz: 400 mm	37.400,-	44.880,-
	TJ-6,0, 400V / 6,0 kW, benyúlási hossz: 520 mm	42.400,-	50.880,-
	TJ-7,5, 400V / 7,5 kW, benyúlási hossz: 580 mm	43.200,-	51.840,-
	TJ-9,0, 400V / 9,0 kW, benyúlási hossz: 610 mm	45.000,-	54.000,-
	SUNTHERM napenergiás kerti zuhanyzó Egyszerű, bármilyen napsütötte helyen felállítható zuhanyzó rozsdamentes acél tartóvázsal, 20 liter térfogatú felete polietilén tartállyal, állítható zuhanyfejjel, a víz hőfok beállításához külön hideg és meleg csappal. Magasága: 235 cm, súlya üresen: 12 kg Csatlakozás: 3/4", flexibilis tömlő (csak a hidegvizet kell csatlakoztatni)	89.500,-	107.400,-
	Horganyzott, talajba leszúrható tartóláb	4.550,-	5.460,-

HAJDU indirekt fűtésű melegvíz-tárolók 75-től 300 literig

	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	ST...C2 típusok, 2db hőcserélővel, elektromos fűtés nélkül:		
	ST200C2 , 200 liter, hőcserélők: 1 / 0,8m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	163.700,-	196.440,-
	ST300C2 , 300 liter, hőcserélők: 1,5 / 1m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	188.000,-	225.600,-
	ST...C2E1 típusok, 2 db hőcserélővel, 3kW-os felső elektromos fűtéssel:		
	ST200C2E1 , 200 liter, hőcserélők: 1 / 0,8m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	169.800,-	203.760,-
	ST300C2E1 , 300 liter, hőcserélők: 1,5 / 1m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	204.600,-	245.520,-
	ST...C típusok, 1 db alsó hőcserélővel, elektromos fűtés nélkül:		
	ST150C , 150 liter, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø545 x 1208 mm	116.700,-	140.040,-
	ST200C , 200 liter, hőcserélő: 1m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	128.900,-	154.680,-
	ST300C , 300 liter, hőcserélő: 1,5m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	151.600,-	181.920,-
	ST...CE1 típusok, 1 db alsó hőcserélővel, 3kW-os felső elektromos fűtéssel:		
	ST200CE1 , 200 liter, hőcserélő: 1m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	144.000,-	172.800,-
	ST300CE1 , 300 liter, hőcserélő: 1,5m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	180.400,-	216.480,-
	ST...C1 típusok, 1 db felső hőcserélővel, elektromos fűtés nélkül:		
	ST200C1 , 200 liter, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	123.900,-	148.680,-
	ST300C1 , 300 liter, hőcserélő: 1m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	156.200,-	187.440,-
	ST...C1E1 típusok, 1 db felső hőcserélővel, 3kW-os felső elektromos fűtéssel:		
	ST200C1E1 , 200 liter, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø545 x 1583 mm	141.900,-	170.280,-
	ST300C1E1 , 300 liter, hőcserélő: 1m ² , méret: Ø660 x 1575 mm	166.700,-	200.040,-
	ST... típusok, hőcserélő nélkül, alsó részen 1"-os hőcserélő csomakkal:		
	ST150 , 150 liter, méret: Ø545 x 1208 mm	80.300,-	96.360,-
	ST200 , 200 liter, méret: Ø545 x 1583 mm	91.000,-	109.200,-
	ST300 , 300 liter, méret: Ø660 x 1575 mm	119.400,-	143.280,-
	ST...E1 típusok, hőcserélő nélkül, hőcserélő csomakkal, 3kW-os el. fűtéssel:		
	ST200E1 , 200 liter, méret: Ø545 x 1583 mm	98.800,-	118.560,-
	ST300E1 , 300 liter, méret: Ø660 x 1575 mm	127.900,-	153.480,-
	Alsó karimába beépíthető elektromos fűtőbetétek ST tárolókba (csak tárolóval együtt rendelhetők, 1 vagy 3 fázisra is beköthetők):		
	E , alsó elektromos fűtőbetét 150 lit. tárolóba: 3 x 800 W	18.200,-	21.840,-
	E , alsó elektromos fűtőbetét 200 lit. tárolóba: 3 x 1200 W	20.700,-	24.840,-
	E , alsó elektromos fűtőbetét 300 lit. tárolóba: 3 x 1600 W	24.300,-	29.160,-
	IND típusú tárolók egy hőcserélővel, elektromos fűtés nélkül		
	IND75F , 75 liter, fali, hőcserélő: 0,62m ² , méret: Ø515 x 715 mm	75.800,-	90.960,-
	IND100F , 100 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 874 mm	81.900,-	98.280,-
	IND150F , 150 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1215 mm	87.900,-	105.480,-
	IND200F , 200 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1474 mm	97.000,-	116.400,-
F: fali kivitel	IND100S , 100 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 876 mm	98.500,-	118.200,-
	IND150S , 150 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1201 mm	106.100,-	127.320,-
	IND200S , 200 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1476 mm	113.700,-	136.440,-
	IDE típusú tárolók egy hőcserélővel, 2,4 kW-os elektromos fűtéssel		
	IDE75F , 75 liter, fali, hőcserélő: 0,62m ² , méret: Ø515 x 715 mm	81.900,-	98.280,-
	IDE100F , 100 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 874 mm	86.400,-	103.680,-
	IDE150F , 150 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1215 mm	92.500,-	111.000,-
	IDE200F , 200 liter, fali, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1474 mm	103.100,-	123.720,-
S: álló kivitel	IDE100S , 100 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 876 mm	104.600,-	125.520,-
	IDE150S , 150 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1201 mm	109.100,-	130.920,-
	IDE200S , 200 liter, álló, hőcserélő: 0,8m ² , méret: Ø515 x 1476 mm	118.200,-	141.840,-

Az elektromos fűtőbetéteknek a hőmérséklet szabályzó és korlátozó termosztát tartozéka

Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók 150-től 3000 literig

Puffertárolók 300-tól 1000 literig










Kombinált puffertárolók 600-tól 1000 literig

	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	EURO/FA típus, 1db hőcserélővel, 1 db felső (vakkarimával lezárt) karimával		
	EU 150 liter, hőcserélő: 0,55m ² , méret: Ø600 x 1175 mm	177.200,-	212.640,-
	EU 200 liter, hőcserélő: 1,1m ² , méret: Ø600 x 1425 mm	203.000,-	243.600,-
	EU 300 liter, hőcserélő: 1,1m ² , méret: Ø670 x 1395 mm	224.700,-	269.640,-
	EU 500 liter, hőcserélő: 1,7m ² , méret: Ø720 x 2020 mm	295.100,-	354.120,-
	COMFORT C2F és C3F típus, 2 db ill. 3 db karimával (vakkarima nélkül)		
	C2F 200 liter, méret: Ø610 x 1425 mm	200.300,-	240.360,-
	C2F 300 liter, méret: Ø680 x 1395 mm	225.100,-	270.120,-
	C3F 500 liter, méret: Ø730 x 2020 mm	304.400,-	365.280,-
	C3F 750 liter, méret: Ø900 x 2100 mm	320.000,-	384.000,-
	C3F 1000 liter, méret: Ø1000 x 2173 mm	381.100,-	457.320,-
	C3F 1500 liter, méret: Ø1050 x 2435 mm	538.200,-	645.840,-
	C3F 2000 liter, méret: Ø1200 x 2480 mm	626.400,-	751.680,-
	C3F 3000 liter, méret: Ø1350 x 2760 mm	732.800,-	879.360,-
	ACCUMULO típus, karimák nélkül, hőcserélő csonkokkal		
	ACCU 200 liter, méret: Ø610 x 1425 mm	187.900,-	225.480,-
	ACCU 300 liter, méret: Ø680 x 1395 mm	213.800,-	256.560,-
	ACCU 500 liter, méret: Ø730 x 2020 mm	282.200,-	338.640,-
	ACCU 750 liter, méret: Ø900 x 2100 mm	302.700,-	363.240,-
	ACCU 1000 liter, méret: Ø1000 x 2173 mm	362.800,-	435.360,-
	ACCU 1500 liter, méret: Ø1050 x 2435 mm	537.200,-	644.640,-
	ACCU 2000 liter, méret: Ø1200 x 2480 mm	614.800,-	737.760,-
	ACCU 3000 liter, méret: Ø1350 x 2760 mm	708.400,-	850.080,-
	Bordáscsöves réz hőcserélők karimával, Euro/FA és Comfort tárolókba		
	L14 , felület: 1,3m ² , beépíthető: 150-3000 literes tárolókba	90.300,-	108.360,-
	L18 , felület: 1,8m ² , beépíthető: 150-3000 literes tárolókba	117.000,-	140.400,-
	L25 , felület: 2,3m ² , beépíthető: 500-3000 literes tárolókba	138.100,-	165.720,-
	L30 , felület: 2,6m ² , beépíthető: 750-3000 literes tárolókba	156.700,-	188.040,-
	L45 , felület: 4,6m ² , beépíthető: 1000-3000 literes tárolókba	252.000,-	302.400,-
	L55 , felület: 5,3m ² , beépíthető: 1500-3000 literes tárolókba	286.000,-	343.200,-
	Vakkarima szet (vakkarima, tömítés, hőszigetelő burkolat, csavarok)	7.900,-	9.480,-
	ACES-380 idegenáramú anód (150-500 literes tárolókba)	25.500,-	30.600,-
	ACES-430 idegenáramú anód (750-1000 literes tárolókba)	25.800,-	30.960,-
	ACES-430/2 idegenáramú anód (1500-3000 literes tárolókba)	33.700,-	40.440,-
	Indirekt fűtésű puffertárolók 300-tól 1000 literig		
	PF típus, belső hőcserélő nélkül	Nettó	Bruttó
	300 liter, Ø750 x 1340 mm	178.500,-	214.200,-
	500 liter, Ø850 x 1620 mm	209.000,-	250.800,-
	1000 liter, Ø990 x 2050 mm,	312.900,-	375.480,-
	PH típus, beépített hőcserélővel		
	300 liter, Ø750 x 1340 mm, hőcserélő: 1,2m ²	229.100,-	274.920,-
	500 liter, Ø850 x 1620 mm, hőcserélő: 1,8m ²	269.500,-	323.400,-
	1000 liter, Ø990 x 2050 mm, hőcserélő: 3,0 m ²	435.800,-	522.960,-
	Indirekt fűtésű kombi-puffertárolók 600-tól 1000 literig		
	KPH típus, beépített belső hőcserélővel	Nettó	Bruttó
	600/170 liter, Ø900 x 1670mm, hőcserélő: 1,8m ²	423.800,-	508.560,-
	1000/200 liter, Ø990 x 2055mm, hőcserélő: 3,0m ²	532.500,-	639.000,-

Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók 100-tól 1000 literig, Puffertárolók 300-tól 2000 literig, Abszorpciós szolár légtelenítők












	Megnevezés, leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
Reflex szolár melegvíz-tárolók 2 db hőcserélővel, 300-tól 1000 literig (6/4-es csompon keresztül elektromos fűtőpatron beépíthető)			
	R 200/2 200 liter, hőcserélők: 0,95/0,80 m ² , Ø 540x1473 mm,	172.900,-	207.480,-
	R 300/2 300 liter, hőcserélők: 1,55/0,80 m ² , Ø 600x1834 mm,	216.700,-	260.040,-
	R 300/2a 300 liter, hőcserélők: 1,45/0,85 m ² , Ø 700x1334 mm	216.700,-	260.040,-
	R 400/2 400 liter, hőcserélők: 1,80/1,05 m ² , Ø 700x1631 mm,	242.700,-	290.640,-
	R 500/2 500 liter, hőcserélők: 1,90/1,30 m ² , Ø 700x1961 mm,	261.000,-	313.200,-
	R 750/2 750 liter, hőcserélők: 1,93/1,17 m ² , Ø 910x2000 mm	537.600,-	645.120,-
	R 1000/2 1000 liter, hőcserélők: 2,45/1,12 m ² , Ø 1010x2025 mm	644.400,-	773.280,-
Reflex melegvíz-tárolók, 1 db hőcserélővel, 100-tól 1000 literig (6/4-es csompon keresztül elektromos fűtőpatron nem építhető be!)			
	R 100 , 100 liter, hőcserélő: 0,61 m ² , méret: Ø512x849 mm	134.800,-	161.760,-
	R 150 , 150 liter, hőcserélő: 0,75 m ² , méret: Ø540x1122 mm	139.100,-	166.920,-
	R 200 , 200 liter, hőcserélő: 0,95 m ² , méret: Ø540x1473 mm	144.000,-	172.800,-
	R 300 , 300 liter, hőcserélő: 1,45 m ² , méret: Ø700x1334 mm	178.200,-	213.840,-
	R 400 , 400 liter, hőcserélő: 1,80 m ² , méret: Ø700x1631 mm	238.400,-	286.080,-
	R 500 , 500 liter, hőcserélő: 1,90 m ² , méret: Ø700x1961 mm	259.600,-	311.520,-
	R 750 , 750 liter, hőcserélő: 3,70 m ² , méret: Ø910x2000 mm	504.400,-	605.280,-
	R 1000 , 1000 liter, hőcserélő: 4,50 m ² , méret: Ø1010x2025 mm	610.800,-	732.960,-
Reflex melegvíz-tárolók, hőcserélő nélkül, 500-tól 1000 literig (6/4-es csompon keresztül elektromos fűtőpatron nem építhető be!)			
	LS 500 500 liter, Ø 700x1961 mm,	277.400,-	332.880,-
	LS 750 750 liter, Ø 910x2000 mm	474.900,-	569.880,-
	LS 1000 1000 liter, Ø 1010x2025 mm	580.600,-	696.720,-
Reflex PHF típusú puffertárolók 300-tól 2000 literig, belső felületvédelem nélkül (6/4-es csompon keresztül elektromos fűtőpatron nem építhető be!)			
	300 liter , Ø777 x 1339 mm	146.800,-	176.160,-
	500 liter , Ø777 x 1966 mm	170.100,-	204.120,-
	800 liter , Ø930 x 2016 mm	247.000,-	296.400,-
	1000 liter , Ø1030 x 2044 mm	296.900,-	356.280,-
	1500 liter , Ø1180 x 2088 mm	435.800,-	522.960,-
	2000 liter , Ø1380 x 2092 mm	598.700,-	718.440,-
Reflex PHW típusú hőcserélős puffertárolók 300-tól 2000 literig, belső felületvédelem nélkül (6/4-es csompon keresztül elektromos fűtőpatron nem építhető be!)			
	300 liter , Ø777 x 1339 mm, hőcserélő: 1,42 m ²	176.300,-	211.560,-
	500 liter , Ø777 x 1966 mm, hőcserélő: 1,88 m ²	203.300,-	243.960,-
	800 liter , Ø930 x 2016 mm, hőcserélő: 3,70 m ²	308.400,-	370.080,-
	1000 liter , Ø1030 x 2044 mm, hőcserélő: 4,50 m ² ,	360.100,-	432.240,-
	1500 liter , Ø1180 x 2088 mm, hőcserélő: 4,50 m ²	521.900,-	626.280,-
	2000 liter , Ø1380 x 2092 mm, hőcserélő: 4,50 m ²	677.400,-	812.880,-
Spirovent szolár, abszorpciós légtelenítők			
	3/4"	23.900,-	28.680,-
	1"	25.000,-	30.000,-
	Ø22 roppantógyűrűs	24.400,-	29.280,-
Flamcovent légtelenítő Szolár kivitel, 200°C-ig:			
	Ø22 roppantógyűrűs	16.300,-	19.560,-

Indirekt fűtésű melegvíz-tárolók 80-tól 1000 literig,




	Megnevezés, leírás				Nettó listaár	Bruttó listaár
Álló indirekt tárolók 160-tól 300 literig, 0,6MPa (6bar) max. nyomásra						
Két hőcserélővel, 6/4"-os elektromos fűtőpatron beépítési lehetőséggel						
	D 200/2	195 liter, hőcs.:1,0/1,0 m ² ,	Ø 584x1328 mm,	134.800,-	161.760,-	
	D 250/2	245 liter, hőcs.:1,0/1,0 m ² ,	Ø 584x1508 mm	144.400,-	173.280,-	
	D 300/2	295 liter, hőcs.:1,5/1,0 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	184.600,-	221.520,-	
Két hőcserélővel, 2,2 kW, ill. 3,6 kW-os, alsó karimába beépített elektromos fűtőpatronnal						
	D 200/2-E2,2	195 liter, hőcs.:1,0/1,0 m ² ,	Ø 584x1328 mm,	144.700,-	173.640,-	
	D 250/2-E2,2	245 liter, hőcs.:1,0/1,0 m ² ,	Ø 584x1508 mm	154.000,-	184.800,-	
	D 300/2-E2,2	295 liter, hőcs.:1,5/1,0 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	205.000,-	246.000,-	
	D 300/2-E3,6	300 liter, hőcs.:1,5/1,0 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	220.100,-	264.120,-	
Egy hőcserélővel, 6/4"-os elektromos fűtőpatron beépítési lehetőséggel						
	D 160/1	160 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1018 mm,	93.900,-	112.680,-	
	D 200/1	200 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1328 mm,	112.100,-	134.520,-	
	D 250/1	250 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1508 mm	125.800,-	150.960,-	
	D 300/1	302 liter, hőcs.:1,5 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	163.400,-	196.080,-	
Egy hőcserélővel, 2,2 kW, ill. 3,6 kW-os, alsó karimába beépített elektromos fűtőpatronnal						
	D 160/1-E2,2	160 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1018 mm,	107.200,-	128.640,-	
	D 200/1-E2,2	200 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1328 mm,	123.500,-	148.200,-	
	D 250/1-E2,2	250 liter, hőcs.:1,0 m ² ,	Ø 584x1508 mm	135.300,-	162.360,-	
	D 300/1-E2,2	302 liter, hőcs.:1,5 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	184.200,-	221.040,-	
	D 300/1-E3,6	302 liter, hőcs.:1,5 m ² ,	Ø 670x1594 mm,	199.000,-	238.800,-	
Álló indirekt tárolók 300-tól 1000 literig, 1MPa (10bar) max. nyomásra						
Két hőcserélővel, 6/4"-os elektromos fűtőpatron beépítési lehetőséggel						
	D 300/2-1	300 liter, hőcserélők:1,55/0,80 m ² ,	Ø 600x1794 mm,	214.900,-	257.880,-	
	D 400/2-1	400 liter, hőcserélők:1,80/1,05 m ² ,	Ø 701x1591 mm,	252.900,-	303.480,-	
	D 500/2-1	500 liter, hőcserélők:1,90/1,30 m ² ,	Ø 701x1921 mm,	281.100,-	337.320,-	
	D 750/2-1	750 liter, hőcserélők:1,93/1,17 m ² ,	Ø 910x1998 mm	544.700,-	653.640,-	
	D 1000/2-1	1000 liter, hőcserélők: 2,45/1,12 m ² ,	Ø 1010x2025 mm	616.800,-	740.160,-	
Egy hőcserélővel, 6/4"-os elektromos fűtőpatron beépítési lehetőséggel						
	D 300/1-1	300 liter, hőcserélő: 1,45 m ² ,	Ø 701x1294 mm,	184.200,-	221.040,-	
	D 400/1-1	400 liter, hőcserélő: 1,80 m ² ,	Ø 701x1591 mm,	223.100,-	267.720,-	
	D 500/1-1	500 liter, hőcserélő: 1,90 m ² ,	Ø 701x1921 mm,	246.400,-	295.680,-	
	D 750/1-1	750 liter, hőcserélő: 3,25 m ² ,	Ø 910x1998 mm	539.900,-	647.880,-	
	D 1000/1-1	1000 liter, hőcserélő: 3,55 m ² ,	Ø 1010x2025 mm	601.400,-	721.680,-	
Fali tárolók egy hőcserélővel, elektromos fűtőpatronnal						
	OKCEF 80	75 liter, hőcs.:0,41 m ² , 2 kW,	Ø 523x763 mm,	64.300,-	77.160,-	
	OKCEF 100	95 liter, hőcs.:0,68 m ² , 2 kW	Ø 523x908 mm,	67.800,-	81.360,-	
	OKCEF 125	120 liter, hőcs.:0,68 m ² , 2 kW	Ø 523x1070 mm,	69.500,-	83.400,-	
	OKCEF 160	160 liter, hőcs.:0,68 m ² , 2 kW	Ø 524x1100 mm,	76.100,-	91.320,-	
	OKCEF 180	180 liter, hőcs.:0,68 m ² , 2,2 kW	Ø 584x1200 mm,	83.800,-	100.560,-	
	OKCEF 200	200 liter, hőcs.:0,68 m ² , 2,2 kW	Ø 584x1300 mm,	87.200,-	104.640,-	
	OKCEF 100-1	95 liter, hőcs.:1 m ² , 2 kW	Ø 523x908 mm,	79.100,-	94.920,-	
	OKCEF 125-1	120 liter, hőcs.:1 m ² , 2 kW	Ø 523x1070 mm,	82.100,-	98.520,-	
	OKCEF 160-1	160 liter, hőcs.:1 m ² , 2 kW	Ø 524x1100 mm,	87.300,-	104.760,-	
	OKCEF 180-1	180 liter, hőcs.:1 m ² , 2,2 kW	Ø 584x1200 mm,	90.100,-	108.120,-	
	OKCEF 200-1	200 liter, hőcs.:1 m ² , 2,2 kW	Ø 584x1300 mm,	92.900,-	111.480,-	
Fali tárolók hőcserélővel, elektromos fűtőpatron nélkül						
	OKCF 80	75 liter, hőcs.: 0,41 m ² ,	Ø 523x760 mm,	60.400,-	72.480,-	
	OKCF 100-1	95 liter, hőcs.: 1 m ² ,	Ø 523x905 mm,	77.500,-	93.000,-	
	OKCF 125-1	120 liter, hőcs.: 1 m ² ,	Ø 523x1070 mm,	79.100,-	94.920,-	
	OKCF 160-1	160 liter, hőcs.: 1 m ² ,	Ø 524x1100 mm,	85.700,-	102.840,-	
	OKCF 200-1	200 liter, hőcs.: 1 m ² ,	Ø 584x1300 mm,	96.800,-	116.160,-	



Motoros zónaszelepek Hőcserélők Hőszigetelések Fagyálló hőátadó folyadék

Megnevezés, leírás		Nettó listaár	Bruttó listaár				
Honeywell VC típusú motoros zónaszelepek							
	VC-A típusú egytűtű szeleptestek motor nélkül (nyitásra, zárásra) 1/2"	7.100,-	8.520,-				
	3/4"	7.100,-	8.520,-				
	1"	7.300,-	8.760,-				
	VC-M típusú kétűtű szeleptestek motor nélkül (irányváltásra) 1/2"	7.600,-	9.120,-				
	3/4"	7.600,-	9.120,-				
	1"	7.900,-	9.480,-				
	Meghajtó motorok, 230V~ VC 4013, záró érintkezővel kapcsolható, végálláskapcsoló nélkül	12.700,-	15.240,-				
	VC 6013, váltó érintkezővel kapcsolható, végálláskapcsoló nélkül	11.000,-	13.200,-				
	VC 4613, záró érintkezővel kapcsolható, végálláskapcsolóval	14.600,-	17.520,-				
	VC 6613, váltó érintkezővel kapcsolható, végálláskapcsolóval	12.700,-	15.240,-				
Termosztatikus keverőszelepek							
	ESBE VTA322, 1" külső menet, 35-60°C (használati-melegvízre, fűtésre)	9.200,-	11.040,-				
	ITT 21H, 3/4", belső menet, 35-93°C (kollektor körbe)	48.000,-	57.600,-				
	ITT 21H, 1", belső menet, 35-93°C (kollektor körbe)	66.000,-	79.200,-				
FÉG-SPIREC spiráltekerces hőcserélők rozsdamentes acélból							
	KN-0, ~2 kollektorig, felület:0,17m², Ø100x210mm, csomók: 1/2"-3/4"	35.000,-	42.000,-				
	KN-1, ~5 kollektorig, felület:0,35m², Ø100x330mm, csomók: 3/4"-1"	43.000,-	51.600,-				
	KN-2, ~8 kollektorig, felület:0,54m², Ø100x450mm, csomók: 3/4"-1"	53.000,-	63.600,-				
	KN-3, ~12 kollektorig, felület:0,73m², Ø100x570mm, csomók: 3/4"-1"	63.000,-	75.600,-				
Lemezes hőcserélők rozsdamentes acélból							
	ZB-315-10, ~3 kollektorig, 315x77,5mm, csomók: 3/4"	17.800,-	21.360,-				
	ZB-315-20, ~5 kollektorig, 315x77,5mm, csomók: 3/4"	27.900,-	33.480,-				
	ZB-315-30, ~8 kollektorig, 315x77,5mm, csomók: 3/4"	39.100,-	46.920,-				
	ZB-315-40, ~10 kollektorig, 315x77,5mm, csomók: 3/4"	51.100,-	61.320,-				
AEROFLEX hőszigetelő csőhőj (+175°C-ig, UV sugárzás álló)							
	Ft/m (Kiszerezés: 2 m-es számban)	Szigetelés falvastagság					
		13 mm		19 mm		25 mm	
	Rézcső méret	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
	Ø15 mm	345.-	414.-	650.-	780.-	950.-	1.140.-
	Ø18 mm	415.-	498.-	725.-	870.-	1.090.-	1.308.-
	Ø22 mm	480.-	576.-	855.-	1.026.-	1.335.-	1.602.-
	Ø28 mm	575.-	690.-	940.-	1.128.-	1.375.-	1.650.-
	Ø35 mm	790.-	948.-	1.110.-	1.332.-	1.640.-	1.968.-
Aerotape, 3mm vastag öntapadó szalag (toldásokhoz)							
	3x35mm/5m, (Ft/tekeres)			610.-		732.-	
	3x50mm/5m, (Ft/tekeres)			875.-		1.050.-	
	3x35mm/10m, (Ft/tekeres)			1.225.-		1.470.-	
	3x50mm/10m, (Ft/tekeres)			1.750.-		2.100.-	
	AEROSEAL TF-105°C hőszigetelés ragasztó, 200 g			1.040.-		1.560.-	
	0,7 kg			2.075.-		3.113.-	
	AEROSEAL TF/HT-150°C hőszigetelés ragasztó, 200 g			1.135.-		1.703.-	
	0,7 kg			2.265.-		3.398.-	
	AEROCOAT UV álló kültéri védőfesték, 0,946 liter (fekete)			7.390.-		8.868.-	
	3,785 liter (fekete)			18.040.-		21.648.-	
Frigoszolár monopropilénglikol fagyálló folyadék koncentrátum							
	5 literes műanyag kannában			3.920,-		4.704,-	
	10 literes műanyag kannában			7.560,-		9.072,-	
	50 literes műanyag ballonban (a ballon betétdíjas felára: 1900.-Ft+ÁFA)			35.000,-		42.000,-	

Napelemes játékok, nem csak gyerekeknek!

		Nettó listaár	Bruttó listaár
	Napelemes fa helikopter Méret: 15 x 7 x 9 cm, rotorátmérő: 11 cm	4.100,-	4.920,-
	Napelemes plexi helikopter Méret: 28x 5 x 10 cm, rotorátmérő: 24 cm	4.750,-	5.700,-
	Napelemes fa biciklista Méret: 15 x 7 x 12 cm	5.550,-	6.660,-
	Napelemes műanyag szélkerék Magasság: 33 cm, rotorátmérő: 21 cm	4.300,-	5.160,-

www.naplopo.hu